

LA INFERTILIDAD EN LA PERRA: ABORDAJE DESDE LA MTC

Francesc Minguell Martín (Barcelona – ESPAÑA)

EMBRIOLOGIA

Con la primera segmentación se forman los meridianos de VC y VG.

Con la segunda segmentación se diferencia el canal de la cintura Dai Mai que rodea la cadera uniendo los canales verticales sobre el abdomen y se relaciona independientemente con VC, VB, H, BP, R y Chong Mai.

DM, RM y Chong Mai: *una raíz y tres ramas, una fuente común.*

DM: función de ascenso

RM: función de descenso

Chong: difunde y expande la circulación vital de forma fluida por todo el organismo.

En la respiración interna inspiración sube por DM y espiración baja por RM -> permite el equilibrio y movimiento de sangre y energía en el Chong Mai.

¿CUÁNDO DEBEMOS PENSAR EN UTILIZAR LOS VASOS MARAVILLOSOS ?

Cuando hay relación con el Jing

Por la fragilidad constitucional

Por la antigüedad de los síntomas (desde el nacimiento, algo crónico)

Patologías aparecidas durante los ciclos genitales (pubertad, embarazo, estro)

Miedos, excesos sexuales, embarazos múltiples y muy seguidos, abortos, estrés, enfermedades crónicas, vejez....

Para tonificar Jing de R puntura con moxa de 23V (si hay dolor lumbar) y 4DM (en deficiencia con frío, debilidad)

Cuando la patología es antigua.

Cuando la sintomatología es compleja o muy abundante.

Cuando hay discordancia entre síntomas y meridianos

(ej: dolor torácico + dolor en cara interna de la pierna)

Cuando hay discordancia entre el aspecto de la lengua, los pulsos y los síntomas

Cuando el síntoma es aislado y el examen es normal.

El útero y su patología nos harán pensar en RM y Chong Mai, Qi y Sangre

TRANSTORNOS EN LAS HEMBRAS

En la hembra cíclica, la energía de RenMai debe estar en equilibrio con la Sangre de ChongMai. Si este equilibrio se altera (calor, frío, plenitud, vacío) no llega Qi y Xue correctamente a los genitales y aparecen alteraciones.

Chong-mai

Nace en la cápsula suprarrenal del riñón, en el tronco común de VC y VG, desciende y penetra en el útero.

Emerge en 30E. Sube a lo largo del MR hasta 20-21R y se reparte en el pecho.

Una rama sube por la columna vertebral.

Una rama desciende por la cara interna de las piernas y pasa por 3R, 3H y 42E (pulsos).

Vaso secundario que le relaciona con R y E. Unión entre Cielo Anterior (R) y Cielo Posterior (E). De E llega a B que con el punto BP4 abre el Canal.

Directamente relacionado con los 3 yin del pie (H, R, B).

Transporta y distribuye las 3 energías (ancestral, nutritiva y Defensiva hasta las entrañas curiosas.

Cuando está vacío (en Deficiencia) hay anestro

Relación con los 3 Tesoros: Qi, jing, Shen (R, E-B, C)

Es un meridiano muy rico en Sangre y Qi.

Llamado Vaso Penetrante, puede ser considerado como el origen de los otros Vasos Maravillosos, pues nace entre los dos riñones y distribuye su Qi por el abdomen, pecho y por todo el cuerpo como WeiQi.

Cuando este Qi alcanza puntos relevantes de apertura hace aflorar a los Vasos WeiMai, QiaoMai y DaiMai.

Por ser "Mar de la Sangre" y "Mar del Qi", Chong Mai influye en el movimiento de Qi y Sangre en todo el cuerpo. De este modo, controla todos los Canales del abdomen. El Qi emerge a través del punto E30 (Qichong o Qijie, "avenidas del Qi") y también se llama a ChongMai "Mar de las Avenidas del abdomen"

Como "Mar de la Sangre" las patologías de ChongMai están en la raíz de muchos problemas ginecológicos.

Ren Mai

Punto Llave: 7P

Punto acoplado: 6R

Punto de entrada: 1RM

Punto Luo: 15RM

Apertura somática: boca.

La tipología de síntomas no es particular. Más a menudo en animales jóvenes y el síntoma maestro es la circulación del Qi a nivel de la pelvis.

Cuando se altera -> Qi en el abdomen se desborda y bloquea → estancamiento y bloqueo: malestar y contractura, masas abdominales (masas de concentración de Qi, descritos ya en textos antiguos: quistes ováricos).

Cuándo utilizarlo:

1.- *Nut্রে el Yin*: reúne los 3 yin de abajo
Insomnio, agitación mental (RM4).

2.- *Hace circular el Qi dentro de la pelvis*. La patología se agrava antes del celo.
Retención urinaria, disuria, enuresis, fibromas, quistes, hernias... (RM4)

3.- *Hace circular el Qi en TR Medio y Superior*.

En TRSuperior: Opresión en el centro del pecho, edemas en lo alto del cuerpo, garganta hinchada, anudada ...ej dolor de garganta en relación con el celo. Disnea, tos, mucosidad. Faringitis. Hipertiroidismo.

En TRMedio: estancamiento en E, regurgitaciones, náuseas grávidas. (Vómitos incoercibles e hipersialorrea).

Qi está bloqueado y no puede bajar -> hinchazones, dolores poco importantes.

4.- *Relación RM y útero*, que es la raíz de RM y Chong Mai.

Responsable del celo, fertilidad, concepción, embarazo.

Dismenorrea, amenorrea, hinchazón vulvar (diferenciar con Dai Mai por la irradiación lumbar + cistitis, leucorrea + bloqueo de Qi). Debilidad, frío, pérdidas sanguíneas escasas. Feto muerto

.

ALTERACIONES GENITALES:

1. Infertilidad por Deficiencia de Qi
2. Anestro en perras adultas:
 - a. Por deficiencia de Xue
 - b. Por estancamiento de Xue
3. Alteraciones del ciclo estral:
 - a. Por acortamiento del período entre estros
 - b. Por alargamiento del período entre estros

1. Infertilidad por Deficiencia de Qi

Deficiencia de Qi: Provoca Infertilidad por Deficiencia

Puede encontrarse en DuMai, RenMai o ChongMai

Implicados:

Qi ancestral de R, Qi nutritivo, Qi defensivo (WeiQi) y otros Canales

Patologías de Chong Mai:

“Mar de la sangre” y “Mar de los 12 meridianos”

Está relacionado con todas las alteraciones cíclicas de las hembras. Si su circulación está perturbada hay esterilidad.

Si la energía de Chong Mai y la de Ren Mai no están en armonía, la gestación puede interrumpirse.

Actúa sobre el desarrollo del feto y el parto.

Si está en exceso o plenitud hay reflujo de Qi con presión y dolor en la región toraco-abdominal.

Las 3 patologías que afectan a ChongMai son

- Deficiencia de Sangre: amenorrea, oligomenorrea. Para fortalecer la Sangre de Chong Mai en ginecología necesitamos utilizar los puntos acoplados Gongsun (BP 4) y Neiguan (PC 6), junto con Siman (R 14) y Taichong (H3).
- Calor en la Sangre: grandes pérdidas sanguíneas
- Estancamiento de Sangre: sangre oscura con coágulos, estancamiento de sangre en útero Gongsun (BP 4) y Neiguan (PC 6) junto con Siman (R 14) y Xuehai (BP 10).

4 B: Punto Maestro abre Chong Mai, Punto MO y LO de Bazo. Punto MUY energético.

6 MC: Punto Maestro de YIN-WEI acoplado a Chong Mai. Envía mas sangre hacia útero.

30 E: Armoniza la energía de Chong Mai, hace que circule la sangre.

7 R: Punto Tonificación del Meridiano. Contiene Energía Ancestral.

7 VC: Punto MO del TR inferior

E 25, 29: Permiten la circulación de Energía y sangre.

Patologías de Ren Mai:

Coinciden con las del Jiao inferior y del aparato genital:

- Dolor en los genitales
- Dolor peri-umbilical
- Leucorreas
- Masas en el vientre
- Esterilidad

Moxar:

VC3

: reunión energía hígado

VC4: reunión energía bazo

VC6: reunión energía riñón

VC7: reunión energía TR

Tratar

P7: Punto Maestro de VC. Abre la circulación para la Energía YIN

R6: Punto Maestro de YIN QIAO Mai que con el anterior forma la cupla de los YIN y controla desde el tercio posterior la circulación YIN.

BP6: Punto de Reunión de los 3 YIN del pie, en TONIFICACIÓN para que ascienda la energía YIN

2 VC: Reunión Energía de los 3 YIN del pie

Patologías de Du Mai:

Hay una rama que se une al útero.

La rama interna de VG, conecta con RenMai, desde el abdomen inferior hasta el ombligo por el interior del cuerpo.

Cuando la energía del bajo vientre sube y ataca al corazón existe:

- esterilidad
- anuria
- retención de orina y heces

La segunda rama ascendente de DM se une a RM en VC4, 12, 17, 22 y vuelve a unirse en VG9.

Se deben tratar desde VC especialmente en estos puntos.

Patologías de Dai Mai:

Nace en 13H y se dirige a 26, 27, 28VB.

Hay una rama que va al 30E.

Dai Mai rodea abdomen y ombligo y afecta al bajo vientre

Lumbalgias con irradiación al perineo y cara interna del muslo.

Esterilidad

Anestro

Dolor abdominal irradiado a la región lumbar

Espermatorrea en el macho

2. Anestro en perras adultas:

Por Deficiencia de Xue o por bloqueo de Xue, ambas pueden tener como causa el frío.

a. Deficiencia o Vacío de Xue: Las causas predisponentes pueden ser

- Enfermedades crónicas (Leishmaniosis)
- Hemorragias crónicas (Ehrlichiosis)
- Patologías de Hígado o Bazo
- Partos muy seguidos

El tratamiento consistirá en tonificar la Sangre

BP10: Mar de la sangre.

V17: Punto maestro de la sangre

V20: Punto Shu dorsal de Bazo (comanda la sangre y refuerza H)

VC4: Reservorio de sangre y reunión con Bazo

VC6: Reunión de Qi y de la energía de Riñón y nacimiento de los Vasos Maravillosos.

b. Bloqueo de Xue:

- Agresión contra los 7 sentimientos que provoca una alteración en el flujo de Qi y se detiene el flujo de Sangre.
 - i. Estrés por Abandono o por estancia en Residencia
 - ii. Ansiedad por entrada de un nuevo miembro en la familia
 - iii. Ausencia o desaparición de un miembro de la familia
 - iv. Manejo inadecuado
 - v. Estrés por ruidos
- Consumo de alimentos (helados!) o agua muy fría. Lesionan TR medio que repercute en TR inferior, Chong Mai y VG

El tratamiento consistirá en tonificar Qi de TR medio y dispersar el bloqueo de Xue de TR inferior:

IG4: Moviliza la energía hacia atrás (tonificación)

BP6: Deshace el bloqueo (dispersión)

H4: Punto He (agua) para extender la energía por el organismo y tonificar H (dispersión)

H2: Punto fuego, refresca al H, hace circular la energía y desbloquea la obstrucción.

3. Alteraciones del ciclo estral:

- Acortamiento del ciclo entre estros
 - Calor en la Sangre
 - Plenitud en la Sangre
 - Deficiencia de Qi y Plenitud en la Sangre
- Alargamiento del ciclo entre estros
 - Por deficiencia de Sangre: Alteraciones entre Chong Mai y Ren Mai
Se debe tonificar la Sangre para equilibrarla con Qi.
Puntos:

B4: Abre Chong Mai y mantiene la sangre en sus vasos
MC6: Acoplado a B4
BP6: Reúne los 3 yin con más sangre del tercio posterior

- Frío ataca a Canales yin del tercio posterior
- Alimentación altera H y TR

Puntos:

BP6: Refuerza H y reúne los 3 yin del pie

VC2: Punto reunión de los 3 yin

VC7: Punto Mo de TR inferior

VC3, 4, 7: Punción y Moxa para activar Qi y Xue

ALTERACIONES OVÁRICAS:

Estimular o regular la función ovárica

- Lumbalgias durante el celo
- Síndrome adiposo genital
- Depilaciones endocrinas
- Puntos:
 - VG4: Ming Men
 - V23: Shu dorsal de R
 - Bai Hui
 - V32: Armoniza TR inferior
 - 6BP: Reunión 3 yin

Quistes ováricos:

- Puntos:
 - V23, 25, 26, 27, 31, 32, 33
 - VB27, 29
 - VG3, 4
 - Bai Hui