

ACUPUNTURA EN ARTROSIS SEVERA DE LA ARTICULACION DE LA CADERA CON CLAUDICACION.

SUMARIO:

La acupuntura en sus diversas formas (electroacupuntura, homeosiniatria, laser y agujas) se utilizaron con éxito para recuperar una perra mestiza de dogo con claudicación posterior y úlceras por decúbito por una artrosis deformante de las cabezas del fémur y acetábulo, con espondilosis e insuficiencia cardiaca.

Los resultados tardaron en llegar mas 9 sesiones y se le continuo de por vida con una sesión cada 3 semanas después de ir distanciando progresivamente las mismas.

HISTORIA:

Kika una perra mestiza de dogo alemán y setter irlandés con mas de 12 años, castrada, llega a la clínica después de ser tratada por otros tres compañeros que habían decidido eutanasiarla, por no responder a los tratamientos convencionales de corticoides ,condroprotectores y aines.

Kika no se levantaba desde hacia mas de 3 semanas y tenia úlceras por decúbito muy manifiestas en trocánter del fémur derecho e izquierdo, pelo mate, alopecias localizadas, irritaciones dérmicas.

El corazón presentaba una insuficiencia cardiaca, sin tratar.

La dueña nos suplico que intentáramos mantenerla con vida hasta pasadas las navidades.

DIAGNOSTICO CLINICO Y SINTOMATOLOGIA CONVENCIONAL:

Presenta una parálisis bilateral trasera con más de 2 semanas de duración con déficit propioceptivo, y respuesta moderada al dolor.

Reflejos en general son aceptables,

Úlceras por decúbito en trocánter del fémur bilateral.

En las radiografías observamos una artrosis severa en acetábulo y cabeza del fémur bilateral, siendo más acentuada en la izquierda, además de una espondilosis en L1-L2.

En boca tiene gingivitis con úlceras y sarro, aliento fétido.

El pelo mate, alopecias localizadas en flancos y zonas de apoyo en lateral.

Epidermis con irritaciones y cierto prurito alrededor del ano, y lumbares.

Los ojos presentan secreción mucosa no purulenta, sin conjuntivitis.

El cráneo presenta en la zona occipital hundimiento por atrofia muscular. El corazón presenta una insuficiencia cardiaca clase III según la NYHA y clase II según ISACHC, después de realizar las oportunas radiografías y electrocardiografías, donde observamos congestión cardiopulmonar, dilatación izquierda del ventrículo y aurícula, arritmias extra sistólicas, cierta disnea y tos cardiaca.

Analíticas sanguíneas:

Descartamos Leishmaniosis, habitual en la zona.

Alteración en: GPT(187), GOT(134), FA().

Resto normal.

Diagnostico: Artrosis degenerativa de la articulación de la cadera.

TRATAMIENTO CONVENCIONAL.

Se utilizo condroprotector: Cdrovet a razón de 4 x día durante 3 meses, descansando 2 meses.

Fortekor (benazepril) 20 mg ½ x 24h para la cardiopatía.

Syvarin omega 3 4 x 24h x 3 semanas, combinación de ácidos grasos y omega 3, 6,9, además de selenio, con vitaminas del grupo B, para el apoyo en el tratamiento dérmico .

No se considero necesario la utilización de antibióticos por considerar mejor un tratamiento de apoyo homotoxicológico debido a la sobrecarga de corticoides a pesar de la infección que existía en las úlceras de apoyo.

. Terapia de soporte:

Se le enseña al propietario a realizar ejercicios de rehabilitación complementarios para favorecer la circulación y el movimiento de las articulaciones y musculatura implicada en el proceso.

No existe la posibilidad de realizar ejercicios en bañera o piscina, por el tamaño de la perra y el agua del mar esta muy fría en invierno, además de tener el pelo largo, dificultando el secado de mismo.

Se le cambia la comida seca por comida casera a base de arroz, verduras variadas, y pollo.

Cambio de posición cada 2 horas y se le mantiene limpia y seca en un colchón adecuado.

SINTOMATOLOGIA SEGÚN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

Nivel de energía:

- *no se mueve,*
- *exhausta,*
- *apática,*
- *apetito ligero.*

Sensaciones de frío o calor:

- *prefiere el calor tumbada al sol y cerca del radiador.*
- *sin fiebre.*

Transpiración:

- *continuamente jadeando por dolor.*

Sed:

- *normal.*

Digestión y eliminación:

- *a veces secas y otras blandas.*

Orina:

- *abundante y clara. (insuficiencia de riñón)*

Lengua:

- *purpura azulada (frío y estasis de sangre desarrollada a partir de lengua pálida)*
- *sin saburra (insuficiencia de Yin de riñón) y con bastantes fisuras cortas transversales en la zona media (insuficiencia crónica Qi de Bazo) ,*
- *delgada (condición crónica) ,*
- *bastantes úlceras en lateral izdo. y dcho. además de la zona central.*

Dientes y encías:

- *inflamadas y rojas con mucho sarro en los dientes (calor por insuficiencia)*
- *aliento fétido.*

Pulso:

- *sumergido.*

Cara y nariz:

- *mejillas y parietales hundidos,*
- *nariz seca.*

Piel y pelo:

- *úlceras por decúbito en trocánter femoral derecho más profundo e izdo.*
- *irritaciones dérmicas alrededor del ano; pelo mate, apelmazado y lo pierde.*

Voz:

- *no emite ningún sonido.*

Movimientos:

- *apática y parálitica del tercio posterior.*

DIAGNOSTICO SEGÚN MTC.

Solo mostrare aquellos Síndromes que coincidan con los síntomas del paciente

1. IDENTIFICACION DE SINDROMES SEGÚN LOS 8 PRINCIPIOS:

Es la base de la identificación de los síndromes según MTC que nos permitirá localizar la naturaleza del desequilibrio y plantear un tratamiento:

A) INTERIOR-EXTERIOR: nos indica la localización de la patología.

EXTERIOR:

- *alteración de piel y pelo.*
- *aversión al frío afectando a los canales.*

INTERIOR:

- *crónico.*
- *afecta órganos internos.*
- *disnea.*
- *cambios urinarios (orina clara y abundante).*

- cambios en lengua (delgada, poca saburra, con fisuras y úlceras).
- pulso sumergido.
- respiración dificultosa.
- no se mueve.
- cambios en el cuerpo (emaciación, úlceras profundas de apoyo).
- cambios en la cabeza con hundimiento profundo de los temporales.

Claramente INTERNO.

B) CALOR-FRIO: diferencia la naturaleza del síndrome con manifestaciones clínicas dependiendo de si están en Plenitud o Insuficiencia.

CALOR:

- irritaciones en piel.
- úlceras lengua (x insuficiencia)

FRIO:

- apática
- hipoactiva.
- pulso sumergido.
- orina abundante y clara.
- lengua saburra delgada y ligeramente pálida.
- miembros fríos.
- busca el calor aliviándose los síntomas.

C) EXCESO-INSUFICIENCIA: la distinción se realiza por la presencia o ausencia del factor patógeno y las fuerzas del organismo para combatirlo .

INSUFICIENCIA:

- enfermedad crónica.
- perdida de energía.
- orina frecuentemente.
- sin voz.
- sin movimientos.
- dolor sordo y duradero.
- capa de saburra fina y lengua delgada.

D) YIN-YANG: su clasificación es el resumen de las 6 anteriores ya que por definición YIN es Interior, Frio, e Insuficiencia y YANG es Exterior, Calor y Exceso.

DIAGNOSTICO: Yin, Interior, Frio, y Deficiencia.

2. IDENTIFICACION DE LOS SINDROMES SEGÚN LOS ORGANOS INTERNOS O ZANG FU.

A) SINDROMES DE RIÑÓN:

La patología del Riñón siempre esta relacionada con la deficiencia y en este caso seria debido al agotamiento de la Esencia, el Yin y el Yang primarios debido a su edad sumado al de origen iatrogénico.

Aunque su deficiencia de Riñón es evidente, podríamos clasificar este caso en un SINDROME BI OSEO por todas las particularidades que presenta y que a continuación enumerare.

3. SINDROME BI OSEO.

BI significa obstrucción de la circulación de Qi y XUE causada por la debilidad del Qi Defensivo.

Se presenta por invasión de frio, viento y humedad en los canales y colaterales.

A) BI OSEO:

- El más grave de los Síndromes BI.
- Deformación y degeneración de las articulaciones.
- Atrofia muscular.
- Invalidez y con limitación de movimientos.
- Estancamiento de Qi y Xue causando retención de líquidos.
- Formación de Flema.
- Estancamiento y coagulación de las articulaciones.

Después de todo lo expuesto podemos llegar a la conclusión de que KIKI presenta un SINDROME BI OSEO con deficiencia de Riñón.

TRATAMIENTO SEGÚN MTC.

El tratamiento principal:

- *Dispersar la Flema.*
- *Nutrir los Huesos.*
- *Tonificar el Riñón.*
- *Puntos locales de los canales Yang en combinación con puntos distales.*

Agujas empleadas: BLUM DIAMANT 0,30x30 mm.

Aparato de electro acupuntura: WQ-6F Electronic Acupunctios Cope.

Laser:

Homeosinetría: ampollas de 2ml de Traumeel, Zeel, Coenzyme compositum, Discus compositum de laboratorios HEEL, en puntos de acupuntura con agujas de calibre 21G.

1ª Tratamiento: 2/10/05.

Debido al lamentable estado de Kika comienzo haciendo el círculo de dragón en las úlceras durante 15 minutos e inyectando Traumeel (0,2 ml) en los siguientes puntos:

VB 30, VB 34, H 3, V 23, E36.

Este primer tratamiento intento aliviar el dolor y tratar de descongestionar el bloqueo de los canales, además de neutralizar el efecto de los corticoides.

2º Tratamiento: 5/10/05.

Parece sentirse algo mejor.

Los corticoides los vamos reduciendo progresivamente.

Comienzo con electro acupuntura:

- *onda densa-dispersa.*
- *intensidad variable en función de los síntomas del paciente (no manifiesta dolor: 4-5 intensidad).*
- *Agujas con electrodos:*

VG 14 con Bai Hui.

VB 30 con VB 39.

Circulo de Dragón en ulceras.

3° Tratamiento: 10/10/05.

Empeoramiento, más dolor, no quiere moverse, por lo que resuelvo no utilizar mas electro acupuntura.

Homeosinetria con Traumeel (0,2ml) en:

- *VB 30,*
- *VB 34,*
- *VB 39,*
- *E 40.*

Laser:

- *V 11,*
- *V 23,*
- *R 3.*

Circulo de Dragón en ulceras durante 15 minutos.

4° Tratamiento: 14/10/05.

Leve mejoramiento en:

- *Ulceras y piel.*
- *Pelo.*
- *Apetito.*
- *Aspecto en general.*

Intento Moxa en zona lumbar, pero resulta dificultosa por la longitud del pelo.

Homeosinetria con Traumeel+Zeel:

- *E 36.*
- *V 60.*
- *V 11*
- *VB 30.*
- *Bai Hui.*

Circulo de Dragón en ulceras durante 15 minutos.

5° Tratamiento 17/10/05:

Ulceras prácticamente cerradas, pelo más brillante y tiene más apetito.

Sigue sin levantarse.

Mejoramiento de la gingivitis y del aliento.

Esta más animada.

Ella sola se mantiene cuando la dueña la levanta para hacer sus necesidades.

Propiocepcion ligeramente mejorada.

Agujas:

- ID 3.
- V 62. *Abro el Dai Mai durante 15 minutos y posteriormente.*

Laser:

- VB 30.
- VB 34.
- E 40.
- V 23.
- V 11.

6° Tratamiento 24/10/05:

La propietaria esta mas contenta porque encuentra que Kika va mejorando progresivamente aunque todavía no se levanta.

Ya no se hace la orina tumbada, aguanta hasta que la propietaria le ayuda a levantarse.

Su tos cardiaca comienza a manifestarse con más intensidad.

Continúo centrándome más en su patología de inmovilidad.

Las ulceras se van cerrando y dejo de utilizar circulo del Dragón

Homeosinetria con Traumeel 0,2 ml en:

- VB 30.
- VB 34.
- V 23.
- V 11.

Laser:

- E 36.
- H 3.
- Bai Hui.

7° Tratamiento 28/10/05:

Su Propiocepcion mejora, pero continúa sin levantarse aunque se mantiene de pie más tiempo cuando la propietaria le levanta para hacer sus necesidades.

Ulceras totalmente cerradas.

Su aliento, y gingivitis han mejorado.

Homeosinetría con Traumeel 0,2ml en:

- V 11.
- V 23.
- VB 30.
- VB 34.

Laser:

- E 36.
- H 3.
- Bai Hui.

8º Tratamiento 2/11/06:

No ha mejorado, se mantiene igual.

Agujas en:

- ID 3.
- V62.

Homeosinetría con Traumeel + Zeel 0,2 ml después de 15 minutos de abrir el Du Mai en:

- E 40.
- VB 39.
- V 23.
- V 40.
- R 7.

9º Tratamiento 9/11/06:

Cuando esta levantada es capaz de dar uno o dos pasos y se cae.

Su ánimo esta cada vez mejor, más contenta y emite algún ladrido débil.

Homeosinetría con Traumeel+Zeel 0,2 ml en:

- E40.
- Vb39.
- V 23.
- V 40.
- R 7.

10° Tratamiento 16/11/05:

No avanza, estancada, cuando esta levantada da dos pasos y se cae.

La propietaria insiste en continuar el tratamiento.

Homeosinetria con Zeel+Coenzyme compositum. 0,2ml en:

- VB30.
- V 23.
- E 36.
- B 6.
- R 7.

11° Tratamiento 30/11/05:

Ha mejorado porque da varios pasos y se mantiene de pie más tiempo.

No es capaz de levantarse sola.

Su estado anímico es muy bueno.

Homeosinetria con Discus compositum 0,2 ml en:

- VB 34
- VB 39.
- E 36.
- H 3.
- V 23.

12 ° Tratamiento 14/12/05:

Camina algo más segura y ladra con más fuerza.

No puede levantarse sola pero lo intenta.

Homeosinetria con Discus compositum 0,2 ml en:

- VB 34.
- VB 39.
- E 36.
- H 3.
- V 23.

13° Tratamiento 28/12/05:

Sus encías están muy bien y no presenta halitosis.

El pelo es brillante y sedoso.

Su estado de ánimo es muy animado.

Prácticamente se levanta sola para hacer sus necesidades.

Laser en:

- VB 34.
- V 23.
- H 3.
- E 36.
- B 6.

A partir de este momento espaciamos las sesiones cada 3 semanas, viendo cada vez que Kika comienza a tener un desplazamiento más autónomo.

Su caminar es más seguro, se puede levantar sola sin ayuda, ladra cuando viene alguien extraño.

Pero sus patas traseras tienen la sensación de ser de madera por la rigidez que le confiere su deformación a nivel articular.

PUNTOS	LOCALIZACION	INDICACIONES
VB30: Huantiao. Reunión de la VB y V	<i>En la mitad entre el gran trocánter del fémur y la tuberosidad isquiática, ligeramente dorsal.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parálisis de cuartos traseros.</i> • <i>Artritis coxofemoral.</i> • <i>Alteración del tejido local.</i> • <i>Ciática.</i> • <i>displasia cadera.</i>
VB 34: Yang Lin Quan. Punto He- Mar. Punto Hui de Reunión de tendones	<i>En la depresión antero inferior de la cabeza del peroné.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Favorece la circulación correcta de Qi de Hígado.</i> • <i>Somete QI rebelde.</i> • <i>Elimina obstrucciones del Canal.</i> • <i>Elimina Humedad-Calor.</i> • <i>Trata desordenes en tendones.</i> • <i>Punto distal para problemas de disco toracolumbar.</i>
VB39: Xuan Zhong. Punto Hui de reunión de la Medula	<i>3 cun por encima del maléolo lateral, en la depresión entre el borde posterior del peroné y los tendones del musculo peroneal largo.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beneficia la Esencia</i> • <i>Nut্রে la Medula.</i> • <i>Elimina viento.</i> • <i>Hemiplejia.</i> • <i>Rigidez en la nuca.</i>
H 3: Tai Chong. Punto Shu- Arroyo. Punto Yuan- Fuente. Punto Tierra.	<i>En la depresión distal en la unión del 2º y 3º metatarsiano(según Are Thoresen)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Calma Yang de Hígado.</i> • <i>Elimina viento interno.</i> • <i>Equilibra circulación del Qi de Hígado.</i> • <i>Displasia de cadera.</i> • <i>Epilepsia.</i> • <i>Problemas urogenitales.</i>

DISCUSION:

El diagnostico según la medicina tradicional occidental es de una artrosis degenerativa deformante e irrecuperable que le mantiene invalido de los cuartos traseros, es un animal anciano que además tiene una patología cardiaca que agrava el proceso por lo que se desaconseja la cirugía.

Después de recabar toda información de Kika podemos asegurar que según la medicina occidental este caso no tenía solución, el hecho de que 3 compañeros veterinarios después de realizar todas las pruebas a su alcance: Rx, analíticas de sangre, electrocardiografías, ecocardio, etc... y los tratamientos convencionales para el caso dejaran de funcionar e incluso empeoran el proceso del paciente y decidieran todos que lo mejor era la eutanasia.

Gracias al punto de vista distinto que tenemos según MTC y su tratamiento hemos podido darle una esperanza de vida mayor y con calidad.

El diagnostico según MTC sería de un Síndrome Bi Óseo con Deficiencia de Riñón.

El diagnostico y el tratamiento utilizado ha sido siempre personalizado al tener en cuenta la sintomatología y la evolución de Kika después de cada visita.

El espaciamiento de las visitas, y cronicidad del tratamiento es para mantener un Qi Defensivo adecuado que debido a su Vacío de Riñón, le ayuden a continuar con la movilidad y su tono vital.

El hecho de apoyarme en la Homotoxicología es debido a mi experiencia previa con esta medicina que aplicada en puntos de acupuntura he visto reforzada en la evolución de mis pacientes.

Nunca había tenido un paciente tan crítico y crónico como este, y desde el principio no sabía cual sería su evolución definitiva.

La recuperación de Kika también ha sido posible por la perseverancia de su propietaria en todos sus cuidados y atenciones.

Con la practica diaria de la acupuntura estoy tratando de simplificar mas los tratamientos, viendo que tratando la Deficiencia la respuesta de la mayoría de los casos se resuelve mas rápidamente.

REFERENCIAS:

