

## **Dermatologie et loge métal**

François Gonneau – Clinique de l'Aiguille - Tarbes, France

[Francois.gonneau@wanadoo.fr](mailto:Francois.gonneau@wanadoo.fr)

La peau, organe à part entière est traditionnellement apparentée à la fonction poumon associée à l'élément Métal. Le contrôle et le drainage de cette fonction fourmillent d'application en dermatologie.

### **Métal, Poumon et Gros Intestin**

Dans sa loge, nous trouvons les faisceaux Poumon et Gros intestin

Traditionnellement, l'examen de la truffe et des narines, l'examen de l'état du pelage renseignent sur la loge métal


#### **Le Poumon :**

Pleinitude de 3h à 5h, de niveau Tae yin

Le Poumon, c'est la peau et la respiration ainsi que les conjonctives, ce sont les cibles évidentes de bien des allergies (1)

Son trajet part de la cage thoracique, touche le plexus brachial, descend sur les structures concernant les mouvements antéro-interne, se termine à l'extrémité du doigt II de l'antérieur.

Une branche profonde relie P1/P2/P3 vers les poumons et la rate, également Tae Yin. (2)



EXCÈS: pharyngite, laryngite, poil sec, cassant, névralgie antéro interne du bras. Antérieurs panards, animal campé du devant.

VIDE: toux, dyspnée, asthme, poil terne, coryzas, rhinites, contracture des fléchisseurs des avant-bras. Antérieurs qui se croisent, coudes et poignets vers l'intérieur, "cagneux"

*Point Terre nourrissant* , P10: au-dessus de l'articulation métacarpo-phalangienne II

*Point métal de résonance* , P9: dans la gouttière radiale, sur l'interligne radio-carpien.

Pratique: insertion sous cutanée de quelques millimètres seulement, de préférence vers la racine du membre.

*Point eau de dispersion*, P5: Au niveau du pli du coude, plutôt interne, sur la veine sous cutanée médiane de l'avant bras.

Pratique: Un demi à un centimètre avec une aiguille émoussée

*Point alarme*, P1: sous l'attache du membre thoracique, dans le 2ème espace intercostal, faire un palper-roulé pour repérer le point douloureux.

Très utile pour déceler des états d'oppression de la poitrine et d'angoisse.

Pratique: insertion de quelques millimètres en décollant la peau.

*Point yu*, V13: difficile d'accès, dans le 2ème espace intercostal

Dispersion: tout état respiratoire en hyper, toux, coryza, sinusites mais aussi dermatoses prurigineuses

Tonification: emphyseme, dermatoses non prurigineuses et desquamantes.

Pratique: insérer horizontalement de 1 à 3cm

*Autre point remarquable*, P7: deux mesures au dessus de l'articulation radio-carpienne, contre une dépression sur le bord interne du radius, en face antéro-interne sur la petite veine sous cutanée médiane de l'avant bras.

Point de commande de VC

C'est aussi un point Lo du méridien Poumon qui le relie au Gros intestin et peut être utilisé lors de pathologie regroupant les territoires du méridien gros intestin (larynx: pharynx, Toux, céphalées, torticolis) et la fonction Poumon (respiration notamment). Sinon son rôle est local (affections du poignet), et respiratoire (toux...) .

**Méridien Gros-intestin**, pleinitude de 5h à 7h, de niveau Cheou Yang ming

.Le Gros intestin , définit un trajet qui passe par l'oreille, la mâchoire, le nez, avec une branche vers l'anus, nous sommes ici encore sur des zones d'inflammations superficielles : otites, prurit anal et hot-spots divers.


Rejet, évacuation, assèchement, ouverture bouche, sons, grimaces.

Cheou Yang ming: engagement de l'antérieur vers l'avant, début du mouvement actif

part du doigt III de l'antérieur, passe à l'avant du membre (muscles extenseurs, nerf radial), suit la gouttière jugulaire, muscles moteurs de la face et nerf facial

il porte les membres et l'encolure vers l'avant et il porte l'encolure vers le bas

Il est associé à l'idée d'extériorisation (vomissements, ouverture bouche, rejet excréments)



EXCES: douleurs abdominales, constipation (trop asséché!), nez bouché, gorge enrouée, aphonie, dermatoses par surcharge alimentaire;

campé du devant, antérieurs lancés en avant, névralgie du nerf radial

VIDE: diarrhée, gargouillis, torticolis, rhinorrhée, odontalgie de la mâchoire inférieure.

paralysie du radial, manque d'engagement en avant, animal qui bute des antérieurs

*Point METAL, de résonance*, GI 1: au coin interne de la racine de l'ongle du doigt II

Dispersion: affections de la gorge, odontalgie

Tonification: abattement, prostration

Pratique: au Dermojet

*Point EAU de dispersion*, GI 2: En haut de l'espace interdigité entre II et III.

Pratique: Sous cutanée, perpendiculaire

*Point TERRE, tonification*, GI 11: à l'extrémité externe du pli du coude, fléchir pour repérer.

Dispersion: toux, affections intestinales et biliaires, dermatoses, urticaire hypertension, rétentions, inflammations en gynécée (toujours l'idée d'évacuer)

Pratique: aiguille émoussée sur coude fléchi de 1cm à 2cm

*Point Mu*: E25: sur la ligne mamelonnaire, un peu en dessous du regard de l'ombilic. Ce point est sur la ceinture ombilicale (Yang ming), comme VC8, en plus de cela, l'estomac est sur le niveau Yang Ming.

Énorme assentiment avec la fonction intestinale

Pratique: perpendiculaire de quelques millimètres sur le tégument soulevé.

*point yu*: V25: entre L4 et L5 sur la ligne des yu

Pratique: 1 à 3 cm, légèrement vers le plan médian de l'animal.

*Autres points remarquables*, GI4: très douloureux lorsqu'il est perturbé, il se trouve entre les métacarpiens II et III, en dessous du poignet. Ce point représente la fonction gros intestin au sens large, c'est à dire l'épuration, l'élimination, le drainage...

Dispersion: troubles intestinaux, nervosisme, contractures du membre antérieur (crampe de l'écrivain), dermatoses, rhinorrhée, affections respiratoires à "dégager".

Pratique: aiguille émoussée, perpendiculaire, sur quelques millimètres.

GI13: en face externe du bras à la limite entre tiers moyen et tiers inférieur du bras, c'est le point des paralysies du nerf radial (tonification) ou de ses inflammations (dispersion)

Pratique: aiguille souple et émoussée, sur animal en décubitus latéral, en tenant l'avant bras du chien dans la main du praticien qui repousse le muscle anconé latéral vers l'extérieur pour faciliter une insertion tangentielle au nerf.

### **Les allergies et l'élément métal**

*Origine externe de l'agression* : Le VENT attaque en provoquant les allergies

Le vent agresse en superficie (peau, conjonctives...) il est mobile (le lieu de manifestation change) changeant (variété et modification des symptômes) et intermittent

Un vent interne peut se manifester lors de déséquilibres hépatiques (secteur bois sensible au vent)

*Origine interne* : c'est un problème de wei ou une faiblesse constitutionnelle innée ou acquise du métal. Le poumon «surveille, soigne et gouverne le capital énergétique qu'il extériorise en premier à la peau ( 3) » les problèmes de wei vont donc « sortir » facilement à ce niveau. On peut traiter P7 GI4 GI20 V13 F3 F8

Différents modes d'action : Agir sur le vent, traiter le poumon, agir sur les défenses du corps (wei) traiter le psychisme.

Agir sur le vent : traiter les portes d'entrée des vents pervers

VB20, VG16 TR17 IG 12 V12

Traiter le poumon

Tonification par P9, par V13 (yu) et Rn22

Agir sur les défenses du corps

Une déficience de wei rend l'organisme incapable dans ce cas de reconnaître le caractère agressant du vent. On utilise VC5 en cas de déficit net de Wei

On peut utiliser les points « fenêtres du ciel » (réseau des ganglions lymphatiques de la tête et du cou) E9 VC22 VG16 V10 IG17 IG16 GI17 TR16, on choisira en fonction des symptômes, pour empêcher le passage en profondeur de l'énergie perverse.

Protection contre les facteurs externes : E14 bouclier psychique, E15 bouclier de plumes(1)

Traiter le sentiment en relation avec l'organe, sa psychologie en quelque sorte (foyer supérieur) en piquant sur branche externe méridien vessie en regard du point Yu du poumon

### **Conclusion**

En classant clairement la peau dans la fonction Poumon et l'élément métal, la MTC associe définitivement la dermatologie et l'étude de cet élément avec les grands services que peuvent rendre les points su antiques et yu du Poumon et de son viscère associé, le gros intestin. Toutefois, il faut garder à l'esprit que chaque méridien possède ses propres projections cutanées et que la connaissance de leur topographie est précieuse pour mieux comprendre et traiter en dermatologie et ne plus s'arracher les cheveux.

### **Bibliographie**

1 De Wurstemberger , l'allergie , maladie du vent au métal, rev Acupuncture et moxibustion, 200( n°4, 277-286)

2 F Molinier, Traité d'acupuncture vétérinaire, réédition chez Phu Xuan, rue Mr le Prince 75005 Paris

3 Eyssale JM. L'énergie wei, les pulsions les rêves et l'image du corps. Actes congrès AFERA ; 1995