INCONTINENZA URINARIA POST-CASTRAZIONE IN MTC

In MTC sono coinvolti molti organi ed energie: in primis comunque si può dire che viene colpito **l'Apparato Genito - Urinario**

MTC

Prendendo in considerazione che l'asportazione delle sole gonadi o di ovaio ed utero si somma ad una disfunzione che si manifesta a livello vescicale con interessamento sia del Sistema Endocrino che Nervoso, questo porta ad identificare in MTC il coinvolgimento di un organo in particolare, il Rene

La correlazione risulta ancor più evidente dal fatto che Vescica, Reni e Gonadi hanno tutti una medesima derivazione embrionale: dal seno urogenitale ed allantoide del polo caudale di *Zong Jin* - Muscolo Ancestro

RENE

- è collegato alla Vescica secondo la correlazione Zang / Fu
- interviene con la Vescica nel metabolismo ed espulsione dei liquidi nel Riscaldatore Inferiore
- controlla "*gli sfinteri del basso*", in questo caso lo sfintere uretrale
- è da considerarsi come ghiandola endocrina, ricoprente le funzioni delle ghiandole genitali, surrenali, parotide, così come del sistema nervoso e dell'ipofisi

VUOTO DI YANG

Pertanto l'asportazione chirurgica delle gonadi provoca una condizione di vuoto energetico in tutte le componenti del sistema in particolare un

"*Vuoto dell'Energia Renale*"

che si estrinseca come *Vuoto di Yang* e conseguente a *Deficit di Yuan Qi* e di *Fuoco del Ming Meng*

QI DEL RENE INSTABILE

La mancanza di Yang quindi provoca una condizione detta

“Qi del Rene Instabile”

caratterizzata da Debolezza del Qi del Rene e della Yuan Qi nel Riscaldatore Inferiore e da una condizione di Vuoto Freddo Interno

SINTOMATOLOGIA

La sintomatologia si manifesta con urinazione frequente, incontinenza, enuresi (lo Yang non controlla lo Yin durante il suo periodo di massima attività, la notte)

urine dal mitto debole e perdita a gocce dopo la minzione questo perché il Qi non riesce più a trattenere i liquidi, perciò la sintomatologia si manifesta con "perdite" dovute alla debolezza dell'uretra ('orifizio inferiore dello Yin')

Altri organi e meridiani coinvolti

- **gli organi deputati al metabolismo dei liquidi nel Riscaldatore Inferiore**, in particolare **l'Intestino Tenue (SI)** accoppiato con la Vescica Urinaria (BL) nel livello energetico Tai Yang .
- **la Milza (SP)** che presenterà una disfunzione della sua radice Yang, sia perché non riceve il calore necessario dal Rene per svolgere le sue funzioni, sia perché, nel suo ruolo di mantenimento in "situ" degli organi, deve supplire ad una alterata topografia della vescica;
- **il Fegato (LR)** nella sua funzione di presiedere alla contrattilità del muscolo uretrale e perché organo direttamente coinvolto nelle patologie dell'Utero, inoltre perché Zang collegato alla Vescicola Biliare (GB) che di fatto è il viscere curioso accoppiato all'utero;
- **il Cuore (HT)** in seguito ad un' alterazione dell'asse Acqua – Fuoco.

Nu Zi Bao

Inoltre vengono coinvolti tutti i meridiani in rapporto con il *Nu Zi Bao*:

Utero, che è la struttura centrale del Dan Tian Inferiore nella femmina; così che con la sua asportazione si creeranno interruzioni energetiche nei canali energetici che lo attraversano e nei *Qi Mai* che scorrono nella regione perineale

BAO MAI

- In particolare si creerà un'alterazione del Bao Mai (vaso che collega l'utero al cuore) determinando un'alterazione dell'Asse Acqua - Fuoco che si svilupperà a partire dalla formazione di "Fuoco della Vescicola Biliare"

  Il Nu Zi Bao infatti "è *una sorta di coppa in cui l'Acqua bolle sotto la diretta azione della GB*",e secondo l'accoppiamento dei Visceri Curiosi, l'asportazione dell'uno determinerà un eccesso nell'altro

DAI MAI

Quindi il coinvolgimento di GB e Bao Mai si riflette sul *Dai Mai*, meridiano curioso spesso impiegato per sortire una valida terapia per la patologia

- Il Bao Mai infatti rappresenta l'estensione del Dai Mai e ne diffonde il movimento di apertura e comunicazione ed è il vaso che permette il "*Pellegrinaggio dell'Acqua al Cuore*" cioè il collegamento del Jing (KI) con lo Shen (HT)
- Questo collegamento spiega alcune caratteristiche sintomatologiche psico -comportamentali riferibili ad **ansia, agitazione, irrequietezza** dei soggetti

LIVELLI ENERGETICI

In base alla gravità della patologia vengono coinvolti diversi livelli

- TAI YANG
- TAI YIN
- SHAO YIN

TAI YANG

- Il Tai Yang si troverà ad essere il primo livello coinvolto, poiché attaccato dall'energia cosmopatogena "Freddo" e perché strettamente correlato all'energia Wei

  Si verificare una **Sindrome da Freddo** con di base un Vuoto Energetico preesistente

TAI YIN

IL LIVELLO TAI YIN VIENE INTERESSATO POICHE' E' IL PIU' ESTERNO DEGLI YIN E QUANDO IL FREDDO PENETRATA ALL'INTERNO E' IL PRIMO AD ESSERE COLPITO

LO YANG SI INDEBOLIRA' ANCORA QUANDO IL FREDDO PENETRATO IN PROFONDITA' DANNEGGERA' LE FUNZIONI DI TRASPORTO E DI TRASFORMAZIONE, PER CUI FREDDO E L'UMIDITA' SI TROVERANNO ALL'INTERNO ALTERANDO I MOVIMENTI DI SALITA E DISCESA.

DI FONDO QUINDI E' PRESENTE NELLA SINDROME DI QUESTO LIVELLO UN VUOTO DI YANG DELLA MILZA

SHAO YIN

IL FREDDO CHE SI DIFFONDE PROVOCA LA SINDROME DA FREDDO NELLO SHAO YIN

QUESTA SINDROME PUO' DERIVARE IN QUESTO CASO DA UN APPROFONDIMENTO DELLA SINDROME DEL TAI YIN , DA UNA ECCESSIVA PERDITA DI LIQUIDI CHE HA INDEBOLITO LO YANG.

O DA UNO SQUILIBRIO DI FREDDO/CALORE NELLO SHAO YIN E NEL TAI YANG VISTA LA LORO COMPLEMENTARIETA'

IN GENERALE:

SI HA UN VUOTO CONTEMPORANEO DI YANG DI CUORE E DI RENE CHE PERMETTE AL FREDDO DI PENETRARE ALL'INTERNO E SE LO YANG E' DANNEGGIATO OD INDEBOLITO, LO YIN DIVENTA FREDDO

Durata della terapia

- La durata della terapia è variabile in funzione della risposta individuale e la valutazione della risposta al trattamento deve svolgersi monitorando quotidianamente l'evoluzione della sintomatologia, durante il periodo del trattamento e nei mesi successivi

- In seguito a diagnosi secondo le regole della MTC, vengono usati diversi protocolli, riferibili a diversa classificazione della patologia, in base ai sintomi e ai quadri riscontrabili individualmente, partendo comunque, come base comune, da una sintomatologia riferibile al coinvolgimento del Riscaldatore Inferiore e ad una disfunzione nel controllo dell'urinazione da parte della Vescica

2 TIPOLOGIE

due tipologie di inquadramento della patologia

- Casi in cui è presente un Vuoto di BL con invasione di Freddo e/o Umidità e interessamento dello Strato Wei e del Tai Yang
- **Casi in cui è presente un Deficit di Yang cronico che si accompagnava però ad un deficit importante di Yin**

Vuoto di BL con invasione di Freddo e/o Umidità, interessamento dello strato Wei e del Tai Yang

- occorre eliminare il patogeno, rafforzare la Wei Qi, regolarizzare il livello e tonificare lo Yang in specifico della Vescica

TERAPIA DI BASE:

- Eliminare il Freddo, Dissolvere l'Umidità, Tonificare lo Yang della Vescica

Terapia di base

- **BL 28** (*Pangguangshu)*
- **CV 3** *(Zhongji)*
- **GV 4** *(Mingmen)*
- **GV 20** (*Baihui*)
- **KI 7** (*Fuliu*)

Punti aggiuntivi

Sindromi HAN LIN (forma da Freddo):

- **ST 36 (*Zusanli*), BL 27 (*Xiaochangshu*)**

Sindromi SHI LIN (forma da umidità):

- **SP 6 (*Sanyinjiao)*, SP 9 (*Yinlingquan*), BL 20 (*Pishu*);**
- **Regolarizzazione del livello Tai Yang tramite i punti nodo e radice: BL 1(*Jingming*), BL 67(*Zhiyin*);**
- **Utilizzo dello Yang Wei Mai**

  TH 5 (*Waiguan*), GB 41 (*Zulinqi*)

- nei soggetti che presentano una sintomatologia riferibile ad invasione di patogeni esterni ed a Vuoto della Radice Yang del Rene,occorre un numero ridotto di sedute.

Deficit di Yang cronico che si accompagna ad un deficit importante di Yin

- occorre adottare un protocollo più complesso che oltre ad eliminare l'eventuale patogeno tenda a tonificare la Yuan Qi dell'organismo quindi a tonificare non solo lo Yang ma anche lo Yin deficitario, ed a correggere gli squilibri Yin / Yang che si verificano con il protrarsi della patologia.

Terapia di base

- **BL 23** (*Shenshu*)
- **GB 25** (*Jingmen*)
- **CV 4** (*Guanyuan*)
- **GV 4**(*Mingmen*)
- **KI 3**(*Taixi*)
- **GV 20** (*BaiHui*)

Punti più frequentemente utilizzati

CV 1 (*Huiyin*), **SP 4** (*Gongsun*), **KI 6** (*Zahohai*), **PC 6** (*Neiguan*), **TH 4** (*Yangchi*), **GB 41**(*Zulinqi*), **BL 52** (*Zhishi*), **KI 2** (*Rangu*), **GV 1** (*Changqiang*), **CV 5** (*Shimen*), **CV 6** (*Qihai*), **CV 7** (*Yinjiao*), **CV 15** (*Jiuwei*), **ST 30** (*Qichong*), **SP 6** (*Sanyinjiao*), **ST 36** (*Zusanli*), **LI 4** (*Hegu*), **BL 15** (*Xinshu*),

Agopunti fuori meridiano ai lati della vulva (simmetrici)

Punti aggiuntivi

- Punti cardinali e punti propri dei Meridiani Straordinari: Ren Mai, Dai mai, Yin Qiao Mai, Yin Wei Mai, Chong Mai
- Punti che regolarizzano i livelli energetici Tai Yin e Shao Yin

VUOTO YANG E YIN

- nei soggetti che presentano un quadro più complesso con vuoto energetico importante riferibile ad entrambe le componenti Yin e Yang, i cicli di sedute si rivelano più numerosi per risolvere un quadro sicuramente più difficile e cronico:
- Da un minimo di 10 sedute (due cicli da 5 sedute con un intervallo fra questi di due settimane) ad un massimo di 20 sedute (4 cicli: due cicli da 5 sedute con un intervallo fra questi di 2 settimane; poi intervallo di 1 mese e altri due cicli da 5 sedute)

CONCLUSIONI

- nella maggioranza dei casi, se l'animale non presenta deficit energetici importanti di Jing fin dalla nascita, se la patologia non è stata precedentemente trattata con altre terapie e se trattata tempestivamente dal momento della sua insorgenza, la risoluzione della sintomatologia e il quadro energetico dell'animale possono essere ripristinati con un esiguo numero di sedute.
- Inoltre anche nei casi difficili in cui ci si trova di fronte a soggetti con un deficit energetico importante, che sono precedentemente stati sottoposti ad altre terapie e che manifestano patologie concomitanti di diversa gravità, si ottiene comunque una

CONCLUSIONI

- diminuzione della quantità delle perdite ed un miglioramento dell’equilibrio psico - fisico dell’animale.
- In tutti i casi occorre ricordare che se un animale fin dalla nascita presenta un Jing deficitario dovrebbe non essere sottoposto ad ovariectomia o ovarioisterectomia poiché tale condizione andrà sicuramente ad indebolire ulteriormente la quota di energia renale ed il soggetto sarà sicuramente più predisposto a manifestare, oltre ad altre patologie, questo tipo di incontinenza, la cui insorgenza ,oltre che a risultare di difficile guarigione, andrebbe sicuramente con il tempo ad aggravare il quadro generale energetico dell’animale.

Gli Spiriti impregnano le Essenze.
Cielo Supremo e Terra Abissale operano questo mistero vivente.
Cielo e Terra in movimento:
ciò che discende dall'alto è l'immagine del fuoco solare
ciò che sale dal basso è l' immagine dell'acqua che si innalza.
La vita non accade e non si perpetua se non per incrocio e compenetrazione. Non può sussistere l'animazione se non in una forma,così come non è possibile una forma senza animazione.
La congiunzione delle Essenze con gli Spiriti è lo Spirito Vitale,mistero della vita.