



ROBERTA POZZI, DVM

Coordinatrice Gruppo Agopuntori Piccoli Animali S.I.A.V.

Senago (MI) – Italia

www.fisio4vet.it

V.A.M.

ANALISI RETROSPETTIVA DI POLINEUROPATIA ED EMBOLO FIBROCARTILAGINEO SECONDO LA MTC

**ANALISI RETROSPETTIVA DI POLINEUROPATIA ED EMBOLO
FIBROCARTILAGINEO SECONDO LA MTC**

PREMESSA

La MTC non è solo una medicina, ma è anche una filosofia di vita. La correlazione tra microcosmo e macrocosmo è così profonda e talmente sottile che è sempre necessario cogliere tutte le sfumature per poterla comprendere.

E' come una valle delle nostre Alpi: in base al punto di osservazione il panorama cambia permettendoci di vedere, dietro ogni versante, le meraviglie che si nascondono. Nell'analisi di queste due malattie mi sono trovata proprio nel dovermi confrontare con il **Biao - Li** delle due patologie. Pertanto il lavoro finale che presento, è molto riduttivo di fronte alle mille sfaccettature che questo esame retrospettivo mi ha portato ad affrontare.

La valutazione dei dati mi ha permesso di confermare i principi della MTC che si basano non su dei dati fissi ma relativi sempre variabili secondo i parametri presi in considerazione.

INTRODUZIONE

Lo scopo del lavoro è quello di analizzare due importanti malattie del SNP: la Polineuropatia e l'Embolo Fibrocartilagineo. L'analisi è fatta separando le due malattie poiché l'eziologia è diversa. Il presente lavoro è basato sull'analisi retrospettiva dei casi clinici per valutare la patogenesi, se esiste una correlazione fra il singolo caso e la malattia e se ci sono dei dati in comune fra loro, il tutto secondo i principi della MTC.

LA POLINEUROPATIA

La Polineuropatia è un'affezione che interessa contemporaneamente più nervi periferici con coinvolgimento molto variabile delle fibre afferenti motorie rispetto alle fibre afferenti sensitive. Sono patologie piuttosto rare, ma con prognosi buona a medio - lungo termine.

La Polineuropatia in assoluto più frequente nel cane è la Polineurite acuta (conosciuta anche come poliradicoloneurite o poliradicoloneuropatia) che colpisce in prevalenza le radici dei nervi spinali.

La causa di tale patologia non è stata ancora chiarita, anche se si suppone che possa avere origine, come nella polineurite dell'uomo (Sindrome di Guillain- Barrè), da meccanismi autoimmunitari nel cui determinismo dovrebbero giocare un ruolo essenziale banali processi settici o l'uso di alcuni vaccini.

In America settentrionale la polineurite è stata sovente correlata con i morsi del procione (Coonhound Paralysis).

La sintomatologia esordisce in forma acuta interessando prima gli arti posteriori, con segni di paresi e poi paralisi; poi progredisce fino ad interessare gli arti anteriori; esita in una tetraplegia - paresi. Potrebbe diventare grave con il coinvolgimento dei nervi respiratori provocando paralisi e quindi morte. Raro, ma può colpire i nervi cranici e in questo caso è frequente un cambiamento della voce (afonia).

Si verifica un deficit più o meno marcato dei riflessi spinali fino all'ariflessia; mentre la sensibilità dolorifica resta intatta fino alla iperestesia.

L'EMBOLO FIBROCARILAGINEO

L'embolia fibrocartilaginea è una patologia acuta del midollo spinale caratterizzata da ischemia conseguente all'occlusione di un settore della vascolarizzazione del midollo stesso. Una lesione ischemica produce un infarto del midollo spinale che è esito di un embolo fibrocartilagineo.

L'embolo è la causa più comune di mielopatia acuta e può localizzarsi a vari livelli del midollo spinale. Determina quadri clinici differenti fra loro, ma con caratteristiche in comune:

insorgenza iperacuta durante attività fisica (gioco o corsa)

asimmetria dei segni clinici

assenza di dolore spinale

il decorso: mancato peggioramento dei segni clinici dopo le prime ore.

MTC

Dal punto di vista della MTC le due malattie le potremmo classificare sicuramente, come due patologie che coinvolgono principalmente il movimento Acqua. Acqua come Rene; Rene nelle sue funzionile reni producono il midollo, riempiono il cervello e controllano le ossa...; acqua come yin ; yin come Xue.

Ritroviamo coinvolto altri due movimenti : il Legno e la Terra nelle loro funzioni rispettivamente:

assicura e garantisce l'armonioso fluire del Qi, immagazzina il sangue, controlla tendini e articolazioni il primo;

governa la trasformazione e il trasporto, controlla il sangue, regge la carne- forma per il secondo.

Essendo due patologie del SNP sono coinvolti anche i Visceri Curiosi; il cervello, i midolli *Sui*, i canali sanguigni *Mai*, la vescica biliare *Dan*, sono dei visceri curiosi. Dal capitolo 11 del SW " Cervello, Midollo, Ossa, Mai, Dan e *Nu zi bao*, questi sei sono prodotti dai soffi della Terra, tesaurizzano lo Yin e rimandano all'immagine della Terra il loro nome è Qi Fu, Visceri straordinari".

Detto questo tutte e due le patologie potrebbero rientrare in un quadro diagnostico, secondo la *Ba Gang*:

Yin

Deficit

Freddo

Interno

MATERIALI E METODI

Sono stati analizzati 14 cani affetti da Polineuropatia e 12 cani con Embolo Fibrocartilagineo. Sono stati presi in considerazione diversi parametri di riferimento:

Razza

Sesso

Età

Insorgenza della malattia/ stagionalità

Durata

Tipologia del cane.

POLINEUROPATIA

Tabella 1

NOME	RAZZA	ETA'	INSORGENZA	DURATA	TIPOLOGIA
Lucy	Incrocio Labrador	5 A e ½	20-04-04 Primavera	60 gg	Terra
Rudy	Siberian Husky	9 A	16-03-08 Inverno	Deceduto	Acqua
Rex	PT	9 A	3-09-08 Estate	60gg	Metallo
Lady	Setter irlandese	11 A	12-11-07 Autunno	30gg	Terra
Thor	Setter gordon	12 A e ½	Ott -04 Autunno	Mantenimento	Metallo
Peggy	Dalmata	7 A	15-06-05 Primavera	Meno di 30 gg	Terra
Luna	Pitbull	5 A	7-7-04 Estate	Meno di 30 g	Terra
Sansone	Cocker E	4 A	14-04-06 Primavera	Max 60 gg	Legno
Danko	Meticcio	13 A	8-10-07 Autunno	Max 60 gg	Fuoco
Boy	Jack Russel	9 A	04-10-05 Autunno	Max 30 gg	Metallo
Roy	WHWT	11 A	19-05-09 Primavera	Max 60 gg	Fegato
Stella	Beagle	6 A	13-07-09 Estate	Max 15gg	Terra
Polly	Labrador R	1 A e ½	Gen 09 Inverno	Max 60 gg	Terra
Burt	Labrador R	7 A e ½	20-06-09 Estate	Max 30 gg	Terra


RACCOLTA E ANALISI:

Razza: molto variabile non indicativa colpisce senza una predisposizione di razza.

Sesso: 6 femmine 8 maschi.

Età: variabile, però se si fa una considerazione che dopo i 7 anni i cani sono considerati anziani, abbiamo una percentuale più alta nei cani con un'età superiore ai 7 anni.

età polineuropatia



Insorgenza (occidentale) della malattia: inverno 2, primavera 4, estate 4, autunno 4

Durata relativa da pochi a 60 giorni max.

Tipologia del cane: si è rilevata una correlazione tra la costituzione/tipologia e l'insorgenza della malattia.

CONCLUSIONI

Dalla mia analisi si evince che in generale la Polineuropatia potrebbe rientrare in una sindrome di " fuga in alto dello Yang del fegato".

E' una sindrome conseguente o a un vuoto primitivo di Yin di Fegato o secondario a un Vuoto di Rene. Il vuoto di Yin di Fegato primitivo spesso è conseguente a un eccesso dei sentimenti e in particolare di collera (soprattutto se non espressa), ansia o spavento. Si tratta quindi di una sindrome apparentemente causata da un eccesso di Yang, ma in realtà è determinata da un vuoto di Yin. L'eccesso di uno dei 7 sentimenti genera inizialmente Calore che se perdura si trasforma in Fuoco. La presenza di Fuoco nell'organismo determina la diminuzione dei liquidi organici e la produzione dei catarrhi Tan. Questi catarrhi sono invisibili, non concreti e hanno la prerogativa di alterare le funzioni dello Shen e in particolare degli orifizi del Cuore determinando turbe mentali. Spesso i cani diventano più aggressivi, abbaiano in continuazione, soprattutto di notte sono piuttosto nervosi e irascibili. Possiamo arrivare ad avere un "eccesso di fuoco del Cuore", la lingua rossa, polso a corda profondo sottile.

Tra i sintomi più significativi sono: occhi rossi, irritabilità, insonnia. Se è presente vuoto di Yin dei Reni si manifesta anche dolore ai lombi e alle ginocchia.

Nella Polineuropatia può essere presente anche un vuoto di Qi di Milza che si manifesta secondariamente per un eccesso di Yang di Fegato che inibisce la Milza. Si manifesta con afonia, atrofia muscolare generalizzata, soprattutto sui crotafiti.

Fra i dati rilevati, molto interessanti sono stati due fattori la: stagionalità e la correlazione dell'insorgenza della malattia con il carattere/tipologia del cane.

Gli antichi testi filosofici cinesi di cosmologia (*yijing dao de jing* 1,2) sottolineano che l'uomo deve adeguarsi al Cielo e imparare a seguirne le variazioni "... cielo e uomo sono soggetti alle stesse leggi". Ogni anno la Terra ed esseri viventi (microcosmo) subiscono delle influenze energetiche da parte del Cielo (macrocosmo). Senza addentrarci troppo in questi argomenti, cui rimando per eventuale approfondimento, vi sono delle influenze costanti che si ripetono ogni anno e ogni giorno chiamate ENERGIE OSPITI; mentre ve ne

sono altre che variano di anno in anno e si ripetono ogni 60 anni corrispondente al secolo cinese che sono legate ai Tronchi Celesti Rami Terrestri, che sono chiamate ENERGIE INVITATE.

Le energie ospiti si dividono in:

Quattro stagioni e dodici mesi

Cinque periodi

Sei passi

Nelle 4 stagioni abbiamo la divisione dell'anno in modo costante nelle 4 stagioni Primavera, estate autunno e inverno partendo dal 4-02. Il periodo di transizione (interstagione) tra una stagione e l'altra (21 gg) è di pertinenza della Terra. La vita è scandita su un ritmo del 4: 4 stagioni, 4 ore del giorno (6-12-18-24), ritmo solare (Alba Mezzogiorno, Tramonto, Mezzanotte; fasi lunari (Nuova, Crescente, Piena e Calante). I cinque periodi si basano invece sui 5 movimenti, così abbiamo l'anno diviso in Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua ognuno di 72 gg partendo dal 21 gennaio (il giorno del grande freddo)

I sei passi invece si basano sui sei livelli energetici sempre partendo dal 21 gennaio ma sono ognuno di 60 gg.

Detto brevemente questo io ho cercato di vedere se ci fosse una prevalenza della malattia in una data stagione e una correlazione temporale fra la stagione d'insorgenza secondo il calendario occidentale e le energie ospiti. Come ultima analisi ho valutato se ci fosse una correlazione fra tipologia ed energia ospite d'insorgenza.

I dati raccolti li ho divisi in 4 tabelle:

STAGIONI OCCIDENTALE

Per poterle comparare con le energie ospiti ho inserito nelle stagioni occidentali la quinta stagione: la terra come fine estate.

Tabella 2

LEGNO P	FUOCO E	TERRA FINE ESTATE	METALLO A	ACQUA I
Peggy P*	Rex E	Rex E	Lady A	Rudy I
Lucy P	Stella E		Thor A	Polly I
Sansone P	Bart E		Danko A	
Roy P	Luna E		Boy A	

* P = primavera E = estate I = inverno A = autunno

4 STAGIONI

Tabella 3

PRIMAVERA 4-02 al 6-05	ESTATE 6-05 al 8-08	AUTUNNO 8-08 al 7-11	INVERNO 7-11 al 4-02	INTERSTAGIONE
Rudy I tai*	Stella E jue	Rex E shao	Lady A shao	Lady A shao
Lucy P jue	Bart E tai	Thor A jue	Polly I tai	Thor A jue
Sansone P jue	Luna E tai	Danko A jue		Roy P jue
Roy P jue	Peggy P tai	Boy A tai		

* ogni stagione e' divisa in 3 periodi shao, tai e jue

Interstagione (21 giorni tra una stagione e l'altra)


CINQUE PERIODI

Tabella 4


LEGNO 21-01 al 2-04	FUOCO 3-04 al 14-06	TERRA 15-06 al 26-08	METALLO 27- 08 al 7-11	ACQUA 8-11 al 20 .01
Rudy I	Lucy P	Stella E	Rex E	Lady A
	Sansone P	Bart E	Thor A	Polly I
	Roy P	Luna E	Danko A	
		Peggy P	Boy A	

Analizzando i 5 periodi si evidenzia come la malattia ha una maggiore incidenza: nel periodo terra e metallo.

5 periodi polineuropatia



5 periodi polineuropatia



6 PASSI


Tabella 5

JUE YIN LEGNO 21-01 AL 19-03	SHAO YIN FUOCO (ht- kd) 20-03 al 20 -05	SHAO YANG FUOCO(Th- gb) 21-05 al 22-07	TAI YIN TERRA 23- 07al 22-09	YANG MING METALLO 23-09 al 21- 11	TAI YANG ACQUA 22-11 al 21- 02
Rudy I	Lucy P	Stella E	Rex E	Thor A	
	Roy P	Bart E		Danko A	Polly I
	Sansone P	Luna E		Boy A	
		Peggy P		Lady A	

Nei sei passi si evidenzia che due sono i periodi più interessati dalla patologia Shao Yang a e Yang Ming.


La tipologia:

Per quanto riguarda la tipologia del soggetto prevale la tipologia Terra. Bisogna fare una premessa. Esistono la tipologia e costituzione che in queste malattie potrebbero subire delle modifiche tali da o esasperare il carattere del cane o cambiarlo.




Valutandoli dal punto di vista yin/yang prevale la Tipologia yin.

tipologia polineuropatia




comparazioni di tutte le energie polineuropatia



La valutazione delle energie nel loro insieme non è indicativa sebbene i valori di riferimento siano uguali (legno, fuoco...), ma dal punto di vista energetico sono diverse.

Il valore che rimane più costante è il metallo dove 3 cani su 5 sono sempre presenti e di Tipologia metallo.

Riducendo l'esame a due sole energie yin/yang, prevale una energia Yang per il 54% e una energia yin per il 46% .



L'analisi di tutti i dati mi ha portato alla conferma che la MTC è una medicina talmente in movimento che è molto difficile stabilire dei punti fissi per poterli correlare tra loro. È molto difficile poter fare delle statistiche proprio per le variabili che s'incontrano durante l'analisi sempre più approfondita di ogni singolo caso. Nonostante ciò sono riuscita ad estrapolare dei dati:

- ☉ Non esiste relazione tra l'insorgenza della malattia rispetto alle caratteristiche energetiche della sindrome.
- ☉ Non è possibile dare dei dati oggettivi, ma esistono delle corrispondenze fra dei dati soggettivi specifici e le Energie.
- ☉ Esiste una prevalenza dei soggetti con Tipologia Yin.
- ☉ Esiste una correlazione interessante tra tipologia del cane, momento d'insorgenza della malattia e le energie ospiti. Esempio: vedi Sansone e Thor (vedi tabelle)
- ☉ Esiste una correlazione fra i tempi di recupero e l'energia ospite 6 passi:

3 cani Sansone, Lucy, Roy, collocati nel livello energetico Shao yin (ht-kd), hanno avuto un recupero molto lento e fra i più lunghi (60 gg);

4 cani Stella, Bart, Luna, Peggy nel livello Shao Yang (th-gb) hanno avuto un recupero veloce. Sono tutte e due energie legate al Fuoco, ma sono su due livelli diversi: uno più superficiale rispetto all'altro. Uno è fuoco l'altro è calore.

In base al grado di penetrazione di un'energia perversa esterna, si determinano il grado e la prognosi di una malattia: più è superficiale, più è veloce il recupero.

TAI YANG = (SI) FUOCO/ ACQUA (BL)
SHAO YANG = (TE) FUOCO/ VENTO (GB)
YANG MING = (LI) SECCHENZA / UMIDITA' (ST)
TAI YIN = (LU) SECCHENZA/ UMIDITA' (SP)
JUE YIN = (PC) FUOCO/ VENTO (LR)
SHAO YIN = (HT) FUOCO/ ACQUA (KI)

FREDDO HAN
FUOCO HUO
SECCHENZA ZAO
UMIDITA' SHI
VENTO FENG
CALORE RE

EMBOLO FIBROCARFILAGINEO

Tabella 6


NOME	RAZZA	ETA'	INSORGENZA	PARTE COLPITA	TIPOLOGIA
Balu	Incrocio PT	5 A	3-06-05 primavera	tetraparesi monoparesi sx	Legno
Tata	Meticcio volpino	5 A	09-05-06 primavera	Paraplegia + a dx	Fuoco
Guen	Siberian Husky	4 A	20-10-05 autunno	Tetraplegia * a dx	Legno*
Happy	Incrocio pitbul	5 A	25-11-05 autunno	Paraplegia + a dx	Fuoco*
Billy	Shnauzer	2 A	15-08-02 estate	Emiparesi a sx	Legno
Bea	Meticcio tg piccola	9 A	9-09-06 fine estate	Paraplegia +	Legno
Roy	Meticcio Labrador	12 A	19-05-04 primavera	Emiplagia dx	Fuoco
Giotto	Labrador	21 m	17-10-05 autunno	Monoparesi sx	Metallo
Demi	Labrador	9 A	2-09-06 fine estate	Tetraplegia a dx	Terra
Chira	Golden retriever	7 A	9-12-08 autunno	Monoparesi dx	Terra
Ricky	Dobermann Pincher	10 A	19-06-09 primavera	Monoplegia sx	Metallo
Raika	Rottwailer	7 A	1-06-09 primavera	Monoparesi dx	Terra

RACCOLTA E ANALISI:

Razza: non è un dato significativo


Sesso: 7 femmine, 5 maschi. E' una percentuale più alta nelle femmine rispetto ai maschi.

sesto embolo



% più alta nelle femmine

eta' embolo



Età non significativa.

Insorgenza della patologia: primavera 4, estate 3, autunno 5, inverno.

Tipologia del cane: si è evidenziata una netta prevalenza di tipologia Yang. (4 legno, 3 fuoco, 3 terra, 2 metallo)

I dati raccolti li ho divisi in tabelle:

STAGIONI OCCIDENTALE


Tabella 7

LEGNO P	FUOCO E	TERRA FINE ESTATE	METALLO A	ACQUA I
Tata P	Demi E	Demi E	Guen A	
Roy P	Bea E	Bea E	Happy A	
Raika P	Billy E		Giotto A	
Balu P			Chira A	
Ricky P				


* P = primavera E = estate I = inverno A = autunno

Analizzando le stagioni prevalgono sicuramente il Legno e Metallo.

stagioni embolo f.



stagioni embolo



nell'insieme prevalgono più le

Stagioni Yang.

4 STAGIONI

Tabella 8

PRIMAVERA 4-02 al 6-05	ESTATE 6-05 al 8-08	AUTUNNO 8-08 al 7-11	INVERNO 7-11 al 4-02	INTERSTAGIONE
	Balu P shau	Demi E shao	Happy A shao	Billy E
	Tata P shao	Bea E tai	Chira I tai	Tata P
	Roy P shao	Guen A jue		
	Raika P shao	Giotto A jue		
	Ricky P tai	Billy E shao		

* ogni stagione e' divisa in 3 periodi shao, tai e jue


CINQUE PERIODI

Tabella 9


LEGNO 21-01 al 2-04	FUOCO 3-04 al 14-06	TERRA 15-06 al 26-08	METALLO 27- 08 al 7-11	ACQUA 8-11 al 20 .01
	Balu P shau	Billy E	Guen A jue	Happy A shao
	Tata P shao	Ricky P	Bea E tai	Chira I tai
	Roy P shao		Demi E shao	
	Raika P shao		Giotto A jue	

Analizzando i 5 periodi si evidenzia come la malattia ha un maggior incidenza: nel periodo fuoco e metallo.

cinque periodi embolo



cinque periodi embolo



6 PASSI


Tabella 10

JUE YIN LEGNO 21-01 AL 19-03	SHAO YIN FUOCO (ht- kd) 20-03 al 20 -05	SHAO YANG FUOCO(Th- gb) 21-05 al 22-07	TAI YIN TERRA 23- 07al 22-09	YANG MING METALLO 23-09 al 21- 11	TAI YANG ACQUA 22-11 al 21-02
	Tata P shao	Raika P shao	Billy E	Guen A jue	Happy A shao
	Roy P shao	Balu P shau	Bea E tai	Giotto A jue	Chira I tai
		Ricky P tai	Demi E shao		

Valutando i 6 passi è presente una distribuzione equa tra le varie energie tranne lo jue yin.


Tipologia:

4 soggetti Legno, 3 soggetti fuoco, 3 soggetti terra, 2 soggetti metallo.




Netta prevalenza dei soggetti Yang

tipologia embolo



Comparazione di tutte le energie

comparazioni di tutte le energie embolo



Analizzandole nel suo insieme compare che nelle energie ospiti manca completamente l'energia legno, ma prevale l'energia Fuoco. Questo potrebbe giustificare la penetrazione dello Xie calore/ fuoco che prosciuga i liquidi e di conseguenza lo Xie (sangue).

CONCLUSIONE

Dalla mia analisi si evince che l'Embolo Fibrocartilagineo potrebbe essere una sindrome da "il vento del fegato agita l'interno" più precisamente "lo Yang del fegato si trasforma in Vento" Quando lo Yin di fegato e lo Yin dei reni sono completamente esauriti, lo Yang diventa troppo potente e produce il vento. " il vento non è altro che la trasformazione dello Yang Qi del corpo " (*Lin Zhen Zhi Nan*). Inoltre lo Yang in pienezza brucia i liquidi organici e li condensa, dando luogo alla formazione dei catarrhi Tan. Questi ultimi sono la causa degli emboli. Il calore inoltre brucia i canali tendini- muscolari, esaurisce i liquidi coinvolgendo il Ministro del Cuore. Il PC emana i voleri del Cuore tramite i globuli rossi e protegge il cuore dalle Xie (energia perversa esterna) soprattutto umidità. Un'alterazione al PC mi determina una difficoltà nella propulsione del sangue aggravando il quadro patologico. Coinvolgendo il PC che è lo Xin Bau Luo (rivestimento del cuore) il quadro può peggiorare coinvolgendo il Cuore e portare alla morte La lingua è molto rossa, il polso è a corda fine e rapido.

Non dimentichiamo anche un canale molto importante che è il *Chong Mai*, mare del sangue.

I dati da me raccolti mi hanno portato a queste conclusioni:

- ☯ Una netta percentuale dei soggetti con tipologia Yang più predisposti a questo tipo di patologia.
- ☯ Una caratteristica della sintomatologia: le femmine presentano l'area destra più compromessa rispetto ai maschi che sono più colpiti nell'area sinistra del corpo.
- ☯ La presenza di un sintomo ematuria, la dove il Fuoco del Cuore coinvolge SI (organo accoppiato secondo la legge Biao-Li.)
- ☯ La mancata comparsa dell'Energia Legno nell'Energie Ospiti, ma una % più alta dell'Energia Fuoco.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POLYNEUROPATHY AND FIBROCARILAGINOUS EMBOLUS ACCORDING MTC

INTRODUCTION

The work purpose is to analyze two important disease of SNP: Polyneuropathy and Fibro cartilaginous embolus. The analysis is made distinguishing between the two diseases since the etiology is different. The study is based on the retrospective analysis of clinic cases to evaluate the pathogenesis, if there is a correlation between the single case and the disease and if there are some common data, all in accordance with the MTC rules.

METHODS AND MATERIALS

14 dogs who suffer from Polineutopathy and 12 dogs affected by Cartilaginous Embolus were analyzed. Many parameters were taken into consideration:

Race

Sex

Age

Disease onset/ seasonality

Correlation between guest energies

Disease length

Dog typology

CONCLUSIONS

The MTC, as everybody who think they know it; it is not just a medicine, but also a lifestyle. It shows a correlation between microcosm and macrocosm so deep and so fine that sometimes we need to grasp the shades to understand it.

It is like a valley on our Alps that in base of our observation point the view changes letting us see, behind every side, the wonders that were hiding.

In the analysis of the two diseases, I found myself facing the biao-li of the two pathologies. Therefore, the final work I will present is very reductive compared to the thousands of shades that this retrospective exam made me face.

The evaluation of the data let me confirm the MTC principles that are based not on fix data but relative always variable according to the parameters taken into consideration. Based on the collected data I could notice:

For the polyneuropathy.

- ☯ It could be a "Liver's Yang up high escape" syndrome caused by a Liver's Yin primitive emptiness or secondary by a kidney emptiness
- ☯ There is no relation between the disease onset and the syndrome's energetic characteristics.
- ☯ It is not possible to give objective data, but there are correspondences between some specific subjective data and energies.
- ☯ It exists a yin typology subjects prevalence
- ☯ It exists an interesting correlation between dog typology, the disease onset and the gust energies
- ☯ It exist a correlation between the recovery times and the 6 steps guest energy.

For the fibro cartilaginous embolus

- ☯ We could be facing a "Liver's wind shakes the inside" syndrome, more precisely, "the Liver's Yang transforms into wind". When the Liver's Yin and the Kidney's Yin are completely exhausted, the yang become too powerful and produces wind.
- ☯ A strong percentage of Yang typology subjects are more predisposed to this kind of pathology.
- ☯ A symptomatology characteristic: females present the right area more compromised than the male who are more affected on the left side of the body.
- ☯ The "hematuria" symptom, where the Heart Fire involves SI (matching organ according to the Biao-li law)
- ☯ The missed appearance of Wood energy in the guest energies, but a higher percentage of the Fire energy.

ANALYSE RETROSPECTIVE DE POLYNEUROPATHIE ET EMBOLUS FIBROCARILAGINEUX SELON LA MTC

INTRODUCTION

L'objet du travail est d'analyser deux maladies sérieuses du SNP : la poly neuropathie et l'embolus fibrocartilagineux. L'analyse est faite en séparant les deux maladies, puisque leur étiologie est différente. L'étude est fait sur l'analyse rétrospective des cas cliniques afin d'en évaluer la pathogénie, l'existence d'une corrélation entre le cas particulier et la maladie, s'il y a des données en commun entre les deux, tout ça en suivant les règles de la MTC.

MATERIELS ET METHODES

On a analysé 14 chiens atteints de polyneuropathie et 12 chiens atteints d'embolus fibrocartilagineux. Des différents paramètres de référence ont été considérés comme suit :

- race
- sexe
- âge
- apparition de la maladie/répétition selon les saisons
- corrélation entre les énergies hôtes
- durée de la maladie
- typologie du chien

CONCLUSIONS

La MTC, comme savent tous ceux qui croient la connaître, n'est pas seulement une médecine, elle est aussi une philosophie de vie. Elle présente une corrélation entre microcosme et macrocosme si profonde et tellement subtile que parfois il faut saisir des nuances afin de la comprendre.

Elle est semblable à une vallée de nos Alpes, qui change son panorama selon le point d'observation, en nous permettant de voir, derrière chaque versant, les merveilles qui s'y cachent.

Pendant l'analyse de ces deux maladies, j'ai du me confronter avec le Biao-Li des deux pathologies. Le travail final que je vais présenter sera donc très réduit par rapport aux mille facettes que cet examen rétrospectif m'a obligée d'aborder.

L'évaluation des données m'a permis de confirmer les principes de la MTC, qui ne se basent pas sur des données fixées, mais plutôt relatives, toujours variables selon les paramètres qu'on prend en considération.

Sur la base des données rassemblées j'ai pu remarquer ce qui suit :

LA POLYNEUROPATHIE

- Il pourrait s'agir d'un syndrome de « Fuite en haut du Yang de Foie » conséquente à un vide primitif de Yin de Foie ou secondaire à un Vide de Rein.
- Il n'y a aucun rapport entre l'apparition de la maladie en ce qui concerne les caractéristiques énergétiques du syndrome
- Il n'est pas possible de fournir des données objectives, mais des correspondances existent entre des données subjectives spécifiques et les Energies
- Il y a une majorité de sujets ayant typologie Yin

- Il existe une intéressante correspondance entre la typologie du chien, le moment de l'apparition de la maladie et les énergies hôtes
- Il y a une correspondance entre les temps de recouvrement et l'énergie hôte 6 pas

EMBOLUS FIBROCARILAGINEUX

- Nous pourrions faire un syndrome par « le vent du foie agite l'intérieur » plus précisément « le Yang du foie se transforme en vent ». Lorsque le Yin du foie et le Yin des reins sont complètement épuisés, le Yang devient trop puissant et produit le vent.
- Un pourcentage net des sujets à typologie Yang plus prédisposés à ce type de pathologie
- Un caractère des symptômes : les femelles ont la partie droite plus compromise par rapport aux mâles, qui sont plus compromis en la partie gauche du corps
- Le symptôme « hématurie » là où le Feu du Cœur implique SI (organe couplé selon la loi Biao-Li)
- La non-apparition de l'Énergie Bois dans les Énergies Hôtes, mais un pourcentage plus haut de l'Énergie Feu

ANALISIS RETROSPECTIVO DE POLINEUROPATIA Y EMBOLO

FIBROCARTILAGINEO SEGUN LA MTC

Autore:

Roberta Pozzi
Dott. Veterinario Senago,Mi

INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo es el de analizar dos importantes enfermedades del SNP :la Polineuropatia y el Embolo Fibrocartilagineo. El analisis se hace separando las dos enfermedades porque la etiologia es diferente.

El estudio es realizado sobre el analisis retrospectivo de casos clinicos para evaluar la patogenesis,si existe una correlacion entre el caso singular y la enfermedad y si hay datos en comun entre ellos, todos segun las reglas de la MTC .

MATERIALES Y METODOS

Fueron analizados 14 perros afectados de Polineuropatia y 14 perros afectados de Embolo Fibrocartilagineo. Se tomaron en consideracion diversos parametros de referencia :

Raza

Sexo

Edad

Origen de la enfermedad

Correlacion de las energias huespedes

Duracion de la enfermedad

Tipologia del perro

CONCLUSIONES

La MTC, como saben todos lo que piensan de conocerla, no es solo una medicina , sino tambien una filosofia de vida. Muestra una correlacion entre microcosmos y macrocosmos tan profunda y sutil que a veces tenemos que poner mucha atencion a los matices para entenderla. Es como una valle en nuestros Alpes que en base al punto de observacion el paisaje cambia permitiendonos ver detras de cada lado las bellezas que estaban escondidas. En el analisis de las dos enfermedades me encontrè a comparar el **biao-li** de las dos patologias. El trabajo final que voy a presentar es muy reducido comparandolo con los miles de matices que este examen retrospectivo me ha hecho enfrentar.La evaluacion de las noticias me ha permitido de confirmar que los principios de la MTC estan basados no en noticias fijas pero relativas siempre variables de acuerdo a los parametros tenidos en consideracion.

Segun las informaciones recogidas he podido notar :

La Polineuropatia

- Puede ser un síndrome de " fuga en alto de lo Yang de Hígado "causado por un vacío primario de Yin de Hígado o secundario por un Vacío de Ríen.
- No existe relación entre el surgimiento de la enfermedad y las características energéticas del síndrome.
- No es posible dar datos objetivos, pero existe una correspondencia entre el dato subjetivo específico y las Energías
- Existe una prevalencia de los sujetos con tipología Yin.
- Existe una correlación interesante entre la Tipología del perro , el momento del surgimiento de la enfermedad , y las energías Huespedes.
- Existe una correlación entre el tiempo de recuperación y la energía huésped 6 pasos.

Por el Embolo Fibrocartilagineo

- Podremos estar de frente a un síndrome de " el viento de Hígado agita el interior " más precisamente " el Yang de Hígado se transforma en Viento".Cuando el Yin de Hígado y el Yin de Ríen son completamente exhaustos el Yang se hace muy fuerte y produce el viento.
- Un elevado porcentaje de los sujetos con tipología Yang es predispuesto a este tipo de patología
- Una característica de la sintomatología : las hembras presentan el área derecha más comprometida respecto a los machos que son mucho más afectados en el área izquierda del cuerpo.
- El síntoma "sangre en la orina"aparece cuando el Fuego del corazón implica SI (órgano acoplado según la ley Biao-Li)
- La aparición faltante de la energía de Madera en las Energías Huespedes,pero un mayor porcentaje de la Energía Fuego.

BIBLIOGRAFIA

Vandavelde M., Jaggy A., Lang J, "Neurologia Veterinaria: dall'approccio al paziente alla terapia". EV

Prof. Gualtiero Gandini " Le patologie vascolari acute del midollo spinale del cane" articolo AIVPA

Bottalo F., Brotzu R. "Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese". Xenia Edizioni.

Dr.ssa Robetta Pozzi

Medico Veterinario

Esperta in Agopuntura Veterinaria e Shiatsu per Animali

Via N. Sauro 15

20030 Senago (MI)

Tel.: 335/7439150

E-mail: robvet@tin.it

www.fisio4vet.it

Roberta Pozzi:

Roberta Pozzi ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel 1992.

Nel 2001 ha conseguito il diploma di Agopuntura Veterinaria presso la Società Italiana Agopuntura Veterinaria (www.siav-itvas.org).

Nel 2005 ha conseguito il Diploma di Terapista Shiatsu presso la Scuola di Franco Bottalo "Shiatsu Xin" a Milano.

E' docente di Agopuntura Veterinaria e Tecniche Manuali nei corsi SIAV.

Dal 1992 ad oggi ha seguito un percorso di formazione seguendo seminari e congressi in Italia e all'Estero .

Ricopre la carica di Coordinatrice del Gruppo di Studio SIAV Agopuntori Piccoli Animali.

Attualmente svolge la libera professione sui Piccoli Animali ed è responsabile della sezione di Fisioterapia Veterinaria presso il CCE di Novate Milanese.

Collabora in qualità di esperta di Agopuntura Veterinaria, Shiatsu e Fisioterapia presso diverse cliniche ed ambulatori nel Nord Italia.

Ha preso parte come relatore a numerosi eventi culturali e scientifici (SCIVAC, SITOV, VAM, SIAV) in Italia ed all'Estero.

Ha pubblicato diversi contributi sull'Agopuntura Veterinaria e sulla Fisioterapia Veterinaria.

Hobby : dall'età di 6 anni ad oggi studia Danza